

Užgorod UZ - Maťovce - Bánovce nad Ondavou - úsek trate kategórie 2

Jednokolačná trať, elektrifikovaná jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV.

Elektrifikovaná v úseku Maťovce - Vojany

Najväčšia traťová rýchlosť: 80 km/h

Veľké Kapušany - Vojany = 70 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 700 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravňami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		smer Bánovce n.B.	smer Maťovce	smer Bánovce n.B.	smer Maťovce
Štátna hranica UR/SR		60		4	
Maťovce	3,048	80	60	0	3
Veľké Kapušany	3,673	70	80	8	7
Vojany	6,667	80	70	3	4
Drahňov	4,126	80	80	2	3
Budkovce	5,108	80	80	0	2
Hatalov	5,134	80	80	1	2
Bánovce nad Ondavou	4,921		80		6

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Štátna hranica - Bánovce nad Ondavou	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Maťovce - Bánovce nad Ondavou = 2 postrky

Bánovce nad Ondavou - Maťovce = 2 postrky

Stakčín - Humenné - úsek trate kategórie 3

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 70 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 420 m

Trieda zaťaženia: C4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		smer Humenné	smer Stakčín	smer Humenné	smer Stakčín
Stakčín		70		10	
Snina	4,303	60	70	9	0
Dlhé nad Cirochou	10,428	70	60	5	9
Kamenica nad Cirochou	5,265	70	70	10	5
Humenné	7,006		70		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Stakčín - Snina	IV - IX	1
Snina - Humenné	IV -XI	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Humenné - Stakčín = 1 zavesený postrk

Vranov nad Topľou - Trebišov - úsek trate kategórie 3

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 80 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 300 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		smer Trebišov	smer Vranov n.T.	smer Trebišov	smer Vranov n.T.
Vranov nad Topľou		80		5	
Sečovská Polianka	13,824	80	80	7	5
Sečovce	8,599	80	80	5	6
Trebišov	10,035		80		1

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Vranov a.T.- Trebišov	IV - X	1,2,3,

Bardejov - Kapušany pri Prešove - úsek trate kategórie 3

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 310 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	v Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		smer Kapušany p.Prešove	smer Bardejov	smer Kapušany p.Prešove	smer Bardejov
Bardejov		60		16	
Výh Hertník nz	10,922	60	60	16	25
Raslavice	9,173	60	60	9	25
Kapušany pri Prešove	14,484		60		3

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bardejov - Kapušany p. Prešove	IV - VIII	1

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bardejov - Kapušany p. Prešove = 1 zavesený postrk

Bardejov - km 35,5 = 1 nezavesený postrk

Raslavice - km 35,5 = 1 nezavesený postrk