

Dobšiná - Rožňava - úsek trate kategórie 3

Jednokolačná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 335 m

Trieda zaťaženia: C4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Rožňava	Smer Dobšiná	Smer Rožňava	Smer Dobšiná
Dobšiná		60		15	
Nižná Slaná	9,491	60	60	13	0
Betliar	8,392	60	60	10	0
Rožňava	7,363		60		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Dobšiná - Rožňava	IV - IX	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Rožňava - Dobšiná = 1 zavesený postrk

Plešivec - Slavošovce - úsek trate kategórie 3

Jednokolačná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: Plešivec - Kunova Teplica = 60 km/h

Kunova Teplica - Slavošovce = 50 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 140 m

Trieda zaťaženia: D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Slavošovce	Smer Plešivec	Smer Slavošovce	Smer Plešivec
Plešivec		60		2	
Kunova Teplica	7,368	50	60	0	12
Slavošovce	16,670		50		24

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Plešivec - Slavošovce	IV - IX	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Plešivec - Slavošovce = 1 zavesený postrk

Plešivec - Muráň - úsek trate kategórie 3

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 50 km/h

Hucín - Revúca = 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 210 m

Trieda zaťaženia: D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi stanicami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Muráň	Smer Plešivec	Smer Muráň	Smer Plešivec
Plešivec		50		14	
Hucín	12,140	60	50	0	19
Jelšava	8,535	50	60	0	8
Lubeník	4,984	50	50	0	8
Revúca	6,625	50	50	0	12
Muráň	8,781		50		17

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Plešivec - Muráň	IV - VIII; IX,X - dopravované len jednotlivo	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Plešivec - Muráň = 1 zavesený postrk

Plešivec - km 4,3 aj ako neprivesený postrk

Hucín - Plešivec = 1 zavesený postrk

Medzev - Moldava nad Bodvou - úsek trate kategórie 3

Jednokolačná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 50 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 205 m

Trieda zaťaženia: C4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Moldava n. Bodvo	Smer Medzev	Smer Moldava n. Bodvo	Smer Medzev
Medzev		50		12	
Jasov	5,207	50	50	9	0
Moldava nad Bodvou	10,509		50		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Medzev - Moldava n.B.	IV - VI; VII, VIII, IX - dopra- vované len jednotlivo	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Moldava nad Bodvou - Jasov = 1 zavesený postrk