

120

Szob MAV - Bratislava hlavná stanica - úsek trate kategórie 1

Dvojkoľajná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 Kv.

Najväčšia traťová rýchlosť: 120 km/h

Sládkovičovo - Senec = 140 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 725 m

Trieda zaťaženia: v úseku Bratislava - Nové Zámky = D4

Nové Zámky - Štátna hranica SR/MR = D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Bratislava hl.st.	Smer Szob MÁV	Smer Bratisla- va hl.st.	Smer Szob MÁV
Štátna hranica MR/SR		120		0	
Kamenica nad Hronom	7,040	120	120	0	0
Štúrovo	8,207	120	120	0	3
Mužla	4,977	120	120	0	3
Gbelce	7,756	120	120	0	1
Strekov	9,970	120	120	3	3
Pribeta	7,415	120	120	0	2
Dvory nad Žitavou	6,090	120	120	2	2
Nové Zámky	6,927	120	120	2	1
Palárikovo	9,451	120	120	2	0
Tvrdošovce	4,749	120	120	0	2
Trnovec nad Váhom	10,849	120	120	4	1
Šaľa	5,662	120	120	0	4
Galanta	10,945	120	120	1	1
Sládkovičovo	7,037	140	120	0	1
Senec	16,356	120	140	0	2
Bernolákovo	8,080	120	120	3	1
Bratislava-Vajnory	7,468	120	120	3	3
Bratislava hl.stanica	9,680		120		7

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. = 2 postrky

Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

Komárom MÁV - Komárno - úsek trate kategórie 1

Jednokolačná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV.

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 730 m

Trieda zaťaženia: D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravňami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Komárno	Smer Komárom MÁV	Smer Komárno	Smer Komárom MÁV
Komárom		60		7	
Štátna hranica	3,016		60		5
Komárno	5,306		60		5

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Komárom MÁV - Komárno	IV - X; XI, XII - dopravované len jednotlivo	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Komárno - Komárom MÁV = 2 postrky

Komárno - km 3,0 = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

Komárno - Nové Zámky**úsek Komárno - Nové Zámky kategória trate 1**

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV.

Najväčšia traťová rýchlosť: 100 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 635 m

Trieda zaťaženia: D3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Nové Zámky	Smer Komárno	Smer Nové Zámky	Smer Komárno
Komárno		100		5	
Chotín	7,404	100	100	0	4
Hurbanovo	7,320	100	100	0	3
Bajč	5,519	100	100	1	3
Nové Zámky	9,223		100		1

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Komárno Dunaj záp.st.- Nové Zámky	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Komárno Dunaj záp.st. - Komárno = 2 postrky

Komárno Dunaj záp.st. - km 7,9 = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie