

Bratislava-Rača - Bratislava východ - úsek trate kategórie 2

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV
Najväčšia traťová rýchlosť: 40 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 650 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Bratislava východ	Smer Bratislava- Rača	Smer Bratislava východ	Smer Bratislava- Rača
Bratislava-Rača		40		4	
Bratislava východ vch.sk.	2,071		40		0

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava-Rača - Bratislava východ	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bratislava východ - Bratislava-Rača = 2 postrky

Bratislava východ - Bratislava-Rača = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ - Bratislava predmestie**úsek trate kategórie 1**

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 650 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Bratislava predmestie	Smer Bratislava- Vajnory	Smer Bratislava predmestie	Smer Bratislava- Vajnory
Bratislava-Vajnory		40		1	
Bratislava východ	3,067	60	40	2	2
Bratislava predmestie	3,501		60		3

Prechodnosť hnacích vozidiel		
Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava-Vajnory - Bratislava východ - Bratislava predmestie	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:
 Bratislava-Vajnory - Odb.Vinohrady = 2 postrky
 Bratislava východ - Bratislava-Vajnory = 2 postrky

Bratislava predmestie - Bratislava-Petržalka - Rajka (MÁV)
úsek Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto kategória trate 2
úsek Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka kategória trate 1
 Dvojkoľajná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV
 Jedkoľajná trať v úseku Bratislava-Petržalka - Štátna hranica SR/MR
 Najväčšia traťová rýchlosť: Bratislava predmestie - Bratislava ÚNS = 60 km/h
 Bratislava ÚNS - Štátna hranica SR/MR = 80 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 650 m
 Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Rajka MÁV	Smer Bratislava predmestie	Smer Rajka MÁV	Smer Bratislava predmestie
Bratislava predmestie		60		2	
Bratislava-Nové Mesto	2,235	60	60	7	4
Bratislava ÚNS	5,700	80	60	7	7
Bratislava-Petržalka	6,656	80	80	3	7
Rusovce	10,266	80	80	3	0
Štátna hranica SR/MR	3,918		80		0

Prechodnosť hnacích vozidiel		
Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava predmestie - Rajka MÁV	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bratislava predmestie - Bratislava-Petržalka = 2 postrky

Bratislava ÚNS - km 14,1 = 1 nezavesený postrk

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto = 2 postrky

Bratislava-Petržalka - km 14,1 = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko - úsek trate kategórie 1

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV

Najväčšia traťová rýchlosť: 40 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 550 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	v Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Bratislava- Pálenisko	Smer Bratislava ÚNS	Smer Bratislava- Pálenisko	Smer Bratislava ÚNS
Bratislava ÚNS		40		8	
Bratislava-Pálenisko	2,022		40		7

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko = 2 postrky

Bratislava ÚNS - Bratislava km 1,2 = 1 nezavesený postrk

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS = 2 postrky

Bratislava-Pálenisko - km 1,2 = 1 nezavesený postrk

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. - úsek trate kategórie 1

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV

Najväčšia traťová rýchlosť: 80 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 645 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	v Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Bratislava hl.st	Smer Bratislava- N.Mesto	Smer Bratislava hl.st	Smer Bratislava- N.Mesto
Bratislava-Nové Mesto		80		0	
Bratislava hl.st.	5,790		80		11

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.	IV - XII	1,2,3

Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:

Bratislava-N.Mesto - Bratislava hl.st. = 2 postrky

Bratislava-N.Mesto - Bratislava hl.st. = 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

Bratislava-Petržalka - Štátna hranica SR/ÖBB - Kittsee ÖBB**úsek trate kategórie 1**

Jednokolažná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: 140 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 600 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	v Vzdialenosť km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Kittsee ÖBB	Smer Bratislava- Petržalka	Smer Kittsee ÖBB	Smer Bratislava- Petržalka
Bratislava-Petržalka		140			
Štátna hranica SR/ÖBB	2,414		140		

Prechodnosť hnacích vozidiel

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Bratislava-Petržalka - Kittsee ÖBB	IV - XII	1,2,3

Odbočka Močiar - Bratislava predmestie - úsek trate kategórie 2

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV, v dĺžke 1,400 km.

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Rozhodujúci spád: 2 ‰

Maximálna dĺžka vlaku: 600 m

Trieda zaťaženia: D4

Prechodnosť hnacích vozidiel: všetky.

Odb. Močiar - Odb. Vinohrady - úsek trate kategórie 2

Jednokolažná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV, v dĺžke 1,731 km.

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Rozhodujúci spád: 1 ‰

Maximálna dĺžka vlaku: 650 m

Trieda zaťaženia: D4

Prechodnosť hnacích vozidiel: všetky.