

**Nové Mesto nad Váhom - Státna hranica SR/ČR - Veselí nad Moravou ČD****úsek trate kategórie 3**

Jednokolačná neelektrifikovaná trať

Najväčšia traťová rýchlosť: Osobné vlaky = 80 km/h

Ostatné vlaky = 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 645 m

Trieda zaťaženia: D4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravňami	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Veselí n.Moravou	Smer Nové Mesto n.V.	Smer Veselí n.Moravou	Smer Nové Mesto n.V.
Nové Mesto nad Váhom		60		2	
Čachtice	4,513	60	60	0	5
Stará Turá	15,246	60	60	12	13
Myjava	16,216	60	60	14	13
Vrbovce	8,252	60	60	14	13
Štátna hranica SR/ČR	0,646		60		0

*Prechodnosť hnacích vozidiel*

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Nové Mesto n.V. - Veselí n.M. ČD	IV - X	1,2,3

*Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:*

Nové Mesto n.Váhom - Vrbovce = 2 postrky

Nové Mesto n.Váhom - km 31,9 = 1 nezavesený postrk

Vrbovce - Poriadie = 2 postrky

Myjava - km 31,9 = 1 nezavesený postrk

**Kúty - Veselí nad Moravou ČD - úsek trate kategórie 3**

Jednokolajná trať

Elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV v úseku Kúty - Holíč nad Moravou

Najväčšia traťová rýchlosť: 80 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: v úseku Kúty - Skalica na Slovensku = 530 m,  
Skalica na S. - ČD = 281 m

Trieda zaťaženia: C3

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Veselí n.M. ČD	Smer Kúty	Smer Veselí n.M. ČD	Smer Kúty
Kúty		80		1	
Gbely	7,966	80	80	4	5
Holíč nad Moravou	10,448	80	80	1	3
Skalica na Slovensku	6,925	80	80	2	5
Štátna hranica SR/ČR	2,549		80		5

*Prechodnosť hnacích vozidiel*

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečnych účinkov na žel. zvršok
Kúty - Holíč n.Moravou	IV - XII	1,2,3
Holíč n.Moravou - Veselí n.Moravou ČD	IV -VIII	1,2

**Holíč nad Moravou - Hodonín ČD - úsek trate kategórie 3**

Jednokolajná trať, elektrifikovaná jednofázovou sústavou 25 kV.

Najväčšia traťová rýchlosť: 60 km/h

Maximálna dĺžka vlaku: 785 m

Trieda zaťaženia: C4

Názov stanice	Vzdialenosť v km medzi dopravnými	Traťová rýchlosť		Rozhodujúci spád v ‰	
		Smer Hodonín ČD	Smer Holíč n. Moravou	Smer Hodonín ČD	Smer Holíč n. Moravou
Holíč nad Moravou		60		2	
Štátna hranica SR/ČR	3,773		60		2

*Prechodnosť hnacích vozidiel*

Trať (úsek trate)	Skupina prechodnosti	
	Podľa zvislých účinkov na žel. zvršok	Podľa priečných účinkov na žel. zvršok
Holíč n.Moravou - Hodonín ČD	IV - XII	1,2,3

*Úseky tratí, na ktorých je povolená postrková služba:*

Holíč n.Moravou - Hodonín ČD = 2 postrky